

MIELE DG7240BSW VITROLINE stoomoven - 45cm



€ 1.849,00

Artikelnummer	DG7240BSW
EAN	4002516422044
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL EN DESIGN

Inbouwstoomoven: Ja
PureLine: Ja
Kleur toestel: Obsidiaanzwart

VOORDELEN

Externe stoomopwekking: Ja
Menu koken zonder smaakoverdracht: Ja
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen: Ja
Warmhouden: Ja

OVENFUNCTIES

Ontdooien: Ja
Automatische programma's: Ja
Stomen: Ja
Verwarmen: Ja
Eco-stomen: Ja
Speciale toepassingen: Ja

BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja
Display: DirectSensor S
SoftOpen: Ja
SoftClose: Ja
MultiLingua: Ja
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid: Ja
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd: Ja
Menu's klaarmaken: Ja
Stoomreductie voor einde programma: Ja
Timerfuncties: Ja
Dagtijdweergave: Ja
Kookwekker: Ja
Programmering begin bereidingstijd: Ja

Programmering einde bereidingstijd: Ja
Programmering bereidingstijd: Ja
Weergave werkelijke temperatuur: Ja
Voorgeprogrammeerde temperaturen: Ja
Individuele instellingen: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Stroomverbruik in de uitstand in W: 0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W: 1
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W: 2
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.: 20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.: 20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.: 20

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak: Ja
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur: Ja
Externe stoomopwekker: Ja
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem: Ja
Snelsluiting voor geleiderails: Ja
Uitneembare bakplaatgeleiders: Ja
Ontkalken: Ja
CleanGlass-deur: Ja

STOOMTECHN./WATERTOEOVOER

DualSteam: Ja
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme: Ja
Waterreservoir inhoud in l: 1,5

VEILIGHEID

Koelsysteem met koel front: Ja
Veiligheidsuitschakeling: Ja
Vergrendeling: Ja
Wasemkoeling: Ja
Toetsenvergrendeling: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

L-ovenruimte: Ja
Oveninhoud in l: 40
Aantal niveaus: 4
595 x 455 x 569
Deuraanslag: Onder
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C: 40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C: 100
40-100
560-568 x 450-452 x 550
Min. nisbreedte in mm: 560
Max. nisbreedte in mm: 568
Nishoogte min. in mm: 450
Nishoogte max. in mm: 452
Nisdiepte in mm: 550
Toestelbreedte in mm: 595
Toestelhoogte in mm: 455
Toesteldiepte in mm: 569
Gewicht in kg: 26,4
595x455x569
Totale aansluitwaarde in kW: 3,6
Spanning in V: 230
Frequentie in Hz: 50,00-60,00

Aantal fasen: 1

Zekering in A: 16

Aansluitkabel met netstekker: Ja

Lengte van de aansluitkabel in m: 2

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Uitneembare bakplaatgeleiders (paar): 1

Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen: 2

Niet-geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen: 1

Rooster: 1

Opvangschaal: 1

Ontkalkingstabletten: 2

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DG7240OBSW
EAN / Barcode	4002516422044
reiniging	gewone reiniging
inhoud	40 - 49 liter
EAN	4002516422044
energieklasse	nvt
hoogte	45 cm hoog
bediening wlan	bediening via WLAN