

MIELE DAW1620ACTIVEEDST wandschouwdampkap - 60cm



€ 719,00

Artikelnummer **DAW1620ACTIVEEDST**

EAN **4002516609834**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Wanddampkap

OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

DESIGN

Kleur: Roestvrij staal

BEDIENINGSCOMFORT

Elektronische besturing: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 49,90

Categorie hydrodynamische efficiëntie: A

Verlichtingsefficiëntieklasse: A

Klasse voor vetfiltering: B

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters (10-laags): 2

VERLICHTING

Aantal x Watt : 1 x 3,2 W

Lichtsterkte in Lx: 390 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

Wisselstroommotor (AC-motor): Ja

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur): 250
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur): 395
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur): 640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW): 52,00
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW): 62,00
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW): 71,00
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa): 38,00
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa): 48,00
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens: 57,00

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur): 235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur): 390
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur): 620
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW): 53,00
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW): 64,00
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW): 74,00
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa): 39,00
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa): 50,00
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa): 60704-2-13: 60,00

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 673
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 993
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm: 803
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm : 1123
Breedte van kap in mm: 598
Hoogte van kap in mm: 50
Diepte van kap in mm: 500
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450
Nettogewicht in kg: 13,40
Lengte van de aansluitkabel in m: 1,40
Geaarde stekker: Ja
Totale aansluitwaarde in kW: 0,25
Spanning in V: 230
Zekering in A : 10
Frequentie in Hz: 50
Aantal fasen: 1

MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant: Ja
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant: Ja
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150
Uitschuifbare bevestigingskolom : Ja

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DAW1620ACTIVEEDST
EAN / Barcode	4002516609834
EAN	4002516609834
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
bediening	mechanische bediening
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u

SPECIFICATIES

motor	met motor
breedte	van 60 tot 69 cm breed
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	A
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk