

MIELE K2802VI MASTERCool koelkast zonder vriesvak - 213cm



€ 9.179,00

Artikelnummer	K2802VI
EAN	4002516321996
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productcategorie

Koelkast

Uitvoering

Inbouwapparaat

Geïntegreerd inbouwapparaat

Draairichting deur: Rechts

Draairichting deur, wisselbaar

Side-by-Side

Design

Verlichting: BrilliantLight

Bedieningsgemak

Vershoudsysteem

MasterFresh

ComfortClean

DynaCool

SoftClose-deursluiting

SelfClose

Push2open

FullAccess

EasyClean

MaxLoad-scharnier

Besturing

Elektronische temperatuurweergave en -regeling

MasterSensor

SuperKoelen

Aantal temperatuurzones: 2

Sabbatmodus

Koelkast/koelzone
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas: 2
Aantal uitneembare groentelades: 1
Aantal vershoudlades: 2
SlidingShelf
Deurvak voor conserven: 1
Flessenrek binnenkant deur: 3

Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse E
Dagelijks energieverbruik in kWh: 0,386
Jaarlijks energieverbruik in kWh: 166

Thuisnetwerk
Miele@home
WifiConn@ct
MobileControl

Veiligheid
Vergrendelingsfunctie
Overloopbeveiliging
Akoestisch deuralarm
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone
Optisch deuralarm
Optisch temperatuuralarm

Technische gegevens
Nisbreedte in mm: 762-765
Nishoogte in mm: 2.134-2.164
Nisdiepte in mm: 629
Apparaatbreedte in mm: 756
Apparaathoogte in mm: 2.127
Apparaatdiepte in mm: 629
Gewicht in kg: 157,5
Befestiging: Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg: 27
Klimaatklasse: SN-T
Koelzone in liters: 416
PerfectFresh-zone in liters: 47
Totale netto-inhoud in l: 463
Geluidsniveau in dB(A) re1pW: 40
Energieverbruik in milliampère (mA): 3.000
Spanning in Volt: 220-240
Zekering in A: 10
Frequentie in Hz: 50
Lengte aansluitkabel in meters: 3,0

Meegeleverde accessoires
Active AirClean-filter

SPECIFICATIES

Artikelnummer	K2802VI
EAN / Barcode	4002516321996
EAN	4002516321996
geluid	normaal (40 - 41 dB)
vriesvak	zonder vriesvak

SPECIFICATIES

vershoudzone	met vershoudzone
energieklasse	E
positie scharnier	omkeerbare scharnier
breedte	> 60 cm breed
deurbevestiging	deur-op-deur bevestiging
inhoud	? 400 liter
inhoud	nvt