

## MIELE G7265SCVIXX LCS vaatwasser volledig integreerbaar



€ 1.749,00

Artikelnummer	G7265SCVIXX LCS
EAN	4002516753957
Merk	MIELE

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Productinformatieblad

#### MODEL

Volledig geïntegreerde vaatwassers: ja

Vaatwassers 60 cm breed: ja

XXL-vaatwassers: ja

#### DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal

Uitvoering bedieningspaneel: Volledig geïntegreerd bedienin

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: ja

#### COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: ja

Voorprogrammering tot 24 uur: ja

Functiecontrole: optisch en akoestisch

Keuze displaytaal: ja

#### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A-G): A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) 8,40

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten 230

Geluidsemisatieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 43

EcoFeedback: ja

EcoPower Technology: ja

Geteste hygiëne: ja

Warmwateraansluiting: ja

Halve belading: ja

#### REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: ja

SensorDry: ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: ja

Actieve condensdroging: ja

BrilliantGlassCare: ja

#### REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: ja

ECO: ja

Automatic: ja

Intensief 75 °C: ja

PowerWash: ja

Fijn: ja

Extra stil 40 dB(A): ja

Toestelonderhoud: ja

#### SPOELOPTIES

Programma Express: ja

Extra schoon : ja

Extra droog: ja

AutoDos: Nee

#### REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-glazenhouder: ja

FlexCare-kopjesrek: 1

Rekuitvoering: ExtraComfort

Aantal couverts: 14

MultiClip: ja

#### VEILIGHEID

Waterproofsysteem: ja

Controlelampje zeef : ja

Kinderbeveiliging: ja

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600

Nisbreedte maximaal in mm: 600

Nishoogte minimaal in mm: 845

Nishoogte maximaal in mm: 910

Nisdiepte in mm: 550

Toestelbreedte in mm: 598

Toestelhoogte in mm: 845

Toesteldiepte in mm: 550

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 120,50

Nettogewicht in kg: 49

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,50  
Lengte waterafvoerslang in cm: 1,50  
Lengte van de aansluitkabel in m: 1,70  
Min. gewicht frontpaneel in kg: 4  
Max. gewicht frontpaneel in kg: 10  
[via Miele later te plaatsen tot min.]: 7  
[via Miele later te plaatsen tot max.]: 14

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	G7265SCVIXXLCS
<b>EAN / Barcode</b>	4002516753957
<b>plaatsing bestek</b>	besteklade
<b>aantal programma's</b>	10 programma's
<b>plinthoogte</b>	onbekend
<b>EAN</b>	4002516753957
<b>hoogte</b>	88 cm (extra hoog)
<b>breedte</b>	60 cm breed
<b>startuiststel</b>	zonder startuiststel
<b>geluid</b>	stil (? 43 dB)
<b>deurbevestiging</b>	onbekend
<b>ecocheque</b>	ecocheque
<b>resttijdsindicator</b>	met resttijdsindicator
<b>frontpaneel maximum</b>	onbekend
<b>minimum frontpaneel</b>	onbekend
<b>energieklasse</b>	A
<b>aantal bestekken</b>	? 14 bestekken