

SIEMENS LC91KLT60 IQ700 headfree dampkap - 90cm



€ 1.459,00

Artikelnummer	LC91KLT60
EAN	4242003908945
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

Headroom-design schuin

Wandmontage

Glasplaat: Zwart glas

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Bij recirculatiwerking ook zonder schacht mogelijk

Voor recirculatiwerking is een Clean Air Plus recirculatiekit

(accessoire) of regenererbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Belangrijkste eigenschappen:

Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie

2 ST, LED, 3W, met instelbare kleurtemperatuur

softLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit

Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de

lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan

worden aangepast

Kleurtemperatuur: 3500 K

Lichtintensiteit: 422 lux

Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke

kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen

2 opvangzones: voorkant en onderkant

3 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

climateControl sensor: Automatische prestatiecontrole op basis van sensoren voor de beste resultaten

touchControl met achtergrondverlichting

5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Automatische reset van intensief naar normale instelling na

Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

Automatische nalooptijd: 10 minuten

Digitale eigenschappen:

Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je

afzuigkap in via smartphone of tablet

cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte

kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken,

dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor

geschikte kookplaat

Volautomatische afzuigkap

Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in

landen waar de service beschikbaar is)

Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen

om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te

verminderen via de Home Connect App

Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een

configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home

Connect account)

Smart home trigger, via Favourieten-knop (beschikbaar met

aangesloten Home Connect account): open het slimme universum

vanaf je afzuigkap (partnerservice vereist)

Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de

lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home

Connect App

Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App

De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de

integratie van talrijke applicaties van externe

samenwerkingspartners.

Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten

Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de

nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid

van het filter en eenvoudige reiniging

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Easy-to-clean binnenframe

Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de

volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 228 m³/h ; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Snelheid

2: Afzuigcapaciteit 325 m³/h ; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW

Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 441 m³/h ; geluidsniveau 51 dB (A)

re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 753 m³/h ; geluidsniveau 65 dB

(A) re1pW Intensief 2: Afzuigcapaciteit 1007 m³/h; geluidsniveau 70

dB (A) re1pW

Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+

(op een schaal van A+++ t/m D)

Gemiddelde energieverbruik: 39.1 kWh/jaar

Energieklasse ventilator: A

Energieklasse verlichting: A

Energieklasse vetfilter: C

SPECIFICATIES

Artikelnummer	LC91KLT60
EAN / Barcode	4242003908945
afstandsbediening	zonder afstandsbediening

SPECIFICATIES	
diameter afvoer	onbekend
geluid	stil (? 65 dB)
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
breedte	van 80 tot 89 cm breed
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
EAN	4242003908945
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	A+