

SIEMENS LD98WMM65 IQ700 werkbladdampkap - 90cm



€ 2.909,00

Artikelnummer	LD98WMM65
EAN	4242003881040
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Prestaties en verbruik:

Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A

(op een schaal van A+++ t/m D)

Gemiddelde energieverbruik: 37.8 kWh/jaar

Energieklasse ventilator: A

Energieklasse verlichting: -

Energieklasse vetfilter: C

Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie

Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:

Max. normaalstand 519 m³/h

Intensiefstand 833 m³/h

Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:

Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)

Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Algemeen:

90 cm

Voor inbouw in een werkblad

Perfekte apparaat voor installatie in een eiland of semi-eiland
keukenopstelling

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatie startset
(accessoire) nodig

Design

Glazen paneel met randverlichting

Uitgevoerd in een strak glazen design voorzien van een witte
verlichting. Kies eenvoudig uw favoriete kleur via de Home
Connect app.

Bediening:

Elektronische bediening met touchControl

De speciale functies bevinden zich op het linker bedieningspaneel

De standaard functies bevinden zich op het rechter bedieningspaneel
touchControl voor vermogen en verlichting
5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
Automatische nalooptijd (10 minuten)
climateControl sensor
cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat
Volledig automatische afzuigkap

Uitrusting:

Guided Air: perfecte afzuigperformance ongeacht de hoogte van de pan of positie op de kookplaat
emotionLight - verschillende kleuren achtergrondverlichting beschikbaar.
De hoogwaardige filtercassettes met geïntegreerde metalen vetfilters zijn vaatwasmachinebestendig
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
Easy Access: filters zijn eenvoudig bereikbaar, filtercassettes komen automatisch omhoog
Het glaspaneel is eenvoudig te verwijderen en schoon te maken

Connectiviteit

Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
Sprakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Technische specificaties:

Geschikt voor inbouw in een 90 cm kast
Hoogte downdraft 250 mm
Afmetingen (hxbxd):
70.9 cm x 89.2 cm x 14.0 cm
Inbouwmaten (hxbxd):
70.3 cm x 85.4 cm x 12.3 cm
Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
Lengte aansluitsnoer 1.3 m
Voor installatie motor op afstand is een speciale accessoire (LZ21WWM11) benodigd
Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
Combinatie met gaskookplaten niet mogelijk
Aansluitwaarde: 300 W

SPECIFICATIES

Artikelnummer	LD98WMM65
EAN / Barcode	4242003881040
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
type verlichting	onbekend

SPECIFICATIES

bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
EAN	4242003881040
bediening	electronische bediening
energieklasse	A