

## MIELE G5790SCVIEDST vaatwasser volledig integreerbaar



€ 1.499,00

Artikelnummer **G5790SCVIEDST**

EAN **4002516629979**

Merk **MIELE**

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### MODEL

Volledig geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 45 cm breed: Ja

#### DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal met CleanSteel

Uitvoering bedieningspaneel: Rechthoekig bedieningspaneel

Soort bediening: Programmatoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: Ja

#### COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

Functiecontrole: Display

#### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A-G): C

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 7,9

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,55

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 55

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 210

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 44

EcoFeedback: Ja

EcoPower Technology: Ja

Geteste hvoriene: Ja

Warmwateraansluiting: Ja

Halve belading: Ja

#### REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

SensorDry: Ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: Ja

Actieve condensdroging: Ja

BrilliantGlassCare: Ja

#### REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

Intensief 75 °C: Ja

Fijn: Ja

Extra stil 40 dB(A): Ja

Toestelonderhoud: Ja

#### SPOELOPTIES

Kort: Ja

IntenseZone: Ja

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

AutoDos: Nee

#### REKUITVOERING

Plaats voor bestek: MultiFlex-besteklade serie 45

Rekuitvoering: ExtraComfort 45 cm

Aantal couverts: 9

#### VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

Kinderbeveiliging: Ja

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 450

Nisbreedte maximaal in mm: 450

Nishoogte minimaal in mm: 805

Nishoogte maximaal in mm: 870

Nisdiepte in mm: 550

Toestelbreedte in mm: 448

Toestelhoogte in mm: 805

Toesteldiepte in mm: 550

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5

Nettogewicht in kg: 40,8

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7

Min. gewicht frontpaneel in kg: 2

Max. gewicht frontpaneel in kg: 8

<b>Artikelnummer</b>	G5790SCVIEDST
<b>EAN / Barcode</b>	4002516629979
<b>plaatsing bestek</b>	besteklade
<b>breedte</b>	45 cm breed
<b>startuitstel</b>	met startuitstel
<b>aantal bestekken</b>	? 11 bestekken
<b>hoogte</b>	81 cm (normale hoogte)
<b>deurbevestiging</b>	deur-op-deur
<b>energieklasse</b>	C
<b>aantal programma's</b>	5 programma's
<b>frontpaneel maximum</b>	770 mm
<b>plinthoogte</b>	> 9 cm plinthoogte
<b>ecocheque</b>	ecocheque
<b>resttijdsindicator</b>	met resttijdsindicator
<b>geluid</b>	normaal (44 - 48 dB)
<b>EAN</b>	4002516629979
<b>minimum frontpaneel</b>	650 mm