

## MIELE G7210SCICS vaatwasser met bedieningspaneel



€ 1.649,00

Artikelnummer	<b>G7210SCICS</b>
EAN	<b>4002516753872</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### MODEL

Geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 60 cm breed: Ja

#### DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal met CleanSteel

Uitvoering bedieningspaneel: Rechthoekig bedieningspaneel

Soort bediening: Programmatoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: Ja

#### COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

Funciecontrole: Display

Keuze displaytaal: Ja

#### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A-G): A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 8,4

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 230

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 43

EcoFeedback: Ja

EcoPower Technology: Ja

Geteste hygiëne: Ja

Warmwateraansluiting: Ja

Halve belading: Ja

#### REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

SensorDry: Ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: Ja

Actieve condensdroging: Ja

BrilliantGlassCare: Ja

#### REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

: Ja

Intensief 75 °C: Ja

PowerWash: Ja

Fijn: Ja

Extra stil 40 dB(A): Ja

Toestelonderhoud: Ja

#### SPOELOPTIES

IntenseZone: Ja

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

AutoDos: Nee

#### REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-glazenhouder: 2

FlexCare-kopjesrek: 1

Rekuitvoering: ExtraComfort

Aantal couverts: 14

MultiClip: Ja

#### VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

Controlelampje zeef: Ja

Kinderbeveiliging: Ja

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600

Nisbreedte maximaal in mm: 600

Nishoogte minimaal in mm: 805

Nishoogte maximaal in mm: 870

Nisdiepte in mm: 570

Toestelbreedte in mm: 598

Toestelhoogte in mm: 805

Toesteldiepte in mm: 570

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5

Nettogewicht in kg: 48,2

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5  
Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7  
Min. gewicht frontpaneel in kg: 3  
Max. gewicht frontpaneel in kg: 10  
[via Miele later te plaatsen tot min.]: 8  
[via Miele later te plaatsen tot max.]: 18

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	G7210SCICS
<b>EAN / Barcode</b>	4002516753872
<b>plaatsing bestek</b>	besteklade
<b>aantal programma's</b>	10 programma's
<b>plinthoogte</b>	onbekend
<b>startuitlet</b>	met startuitlet
<b>hoogte</b>	81 cm (normale hoogte)
<b>breedte</b>	60 cm breed
<b>geluid</b>	stil (? 43 dB)
<b>deurbevestiging</b>	onbekend
<b>ecocheque</b>	ecocheque
<b>resttijdsindicator</b>	met resttijdsindicator
<b>frontpaneel maximum</b>	onbekend
<b>minimum frontpaneel</b>	onbekend
<b>EAN</b>	4002516753872
<b>energieklasse</b>	A
<b>aantal bestekken</b>	? 14 bestekken