

MIELE WTD280WCS STANDARD CHROME EDITION was-droogcombinatie



€ 1.949,00

Artikelnummer	WTD280WCS
EAN	4002516613558
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Geschikt voor plaatsing op elkaar: Ja
Side-by-side: Ja
Plaatsbaar onder werkblad: Ja
Geschikt voor onderbouw: Ja
Deuraanslag: rechts

ONTWERP

Voorladers: Ja

WAS-DROOGCOMBINATIE

Doorlopend wassen en drogen: Ja
Elektronische restvochtmeting: Ja
Condensdroger met waterkoeling: Ja
Thermocentrifugeren: Ja

CENTRIFUGEREN

Maximaal centrifugetoerental: 1600
Spoelstop: Ja
Functie "Zonder centrifugeren": Ja

DESIGN

Kleur toestel: Lotuswit
Kleur bedieningspaneel: Lotuswit
Uitvoering deur: Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar: Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel: Rechtgeplaatst
Soort bediening: Eenknopsbediening
Display: DirectSensor wit, 7-segmenten

BEDIENINGSCOMFORT

Koppeling met Miele@home: Ja
 Voorprogrammering tot 24 uur: Ja
 Resttijdweergave: Ja
 Weergave programmaverloop: Nee
 Automatisch pluizen wegspoelen: Ja
 AutoClean-wasmiddellade: Ja
 AddLoad: Ja

WASPROGRAMMA4S

Katoen: Ja
 Kreukherstellend: Ja
 Wol (handwas): Ja
 Programma Express: Ja
 Katoen hygiëne: Ja
 ECO 40-60: Ja

DROOGPROGRAMMA'S

Katoen: Ja
 Kreukherstellend: Ja
 Fijne was: Ja
 Wol: Ja
 Programma Express: Ja
 Katoen hygiëne: Ja
 Luchten warme lucht: Ja
 Opfrissen: Ja

EXTRA OPTIES

Kreukbeveiliging: Ja
 Behoedzaam: Ja
 Kort: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen in mm (breedte): 596
 Afmetingen in mm (hoogte): 850
 Afmetingen in mm (diepte): 637
 Diepte toestel bij geopende deur in mm: 1055
 Gewicht in kg: 94
 Totale aansluitwaarde in kW: 2,10-2,40
 Spanning in V: 220-240
 Zekering in A: 10
 Frequentie in Hz: 50

SPECIFICATIES

Artikelnummer	WTD280WCS
EAN / Barcode	4002516613558
kort programma	kort programma mogelijk
type motor	inductie
startuitstel	met startuitstel
type drogen	condensdroger
aantal kilo	8 kg
rpm	1600 tr/min
vulgewicht	5 kg
kinderslot	met kinderslot

SPECIFICATIES

spoelstop	met spoelstop
ecocheque	ecocheque
EAN	4002516613558
resttijd	met resttijd-indicator
energieklasse	A